


Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

projekt

**Revitalizace bytového domu Jičínská 275,
Nový Jičín**



Objednatel: Ing. Mojmír Janů
Školní 562
742 42 Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné

Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné
Telefon: 602 500 588
IČ: 49929925

Počet pare:	celkem	4
	pro objednatele	3
	pro zhotovitele	1

Platnost mají pouze výtisky autorizované zhotovitelem.

V Závadě

říjen 2020

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	---

1. Úvod

Předkládaný posudek byl vypracován na základě objednávky objednatele ze dne 5.10.2020. Předmětem posudku je posouzení možného výskytu synantropních živočichů, zejména pak hnízdění ptačích druhů (s důrazem na druhy zvláště chráněné) a přítomnost sídel netopýrů na bytovém dom na ulici Jičínská č. 275 v Novém Jičíně – Loučce.

Provedení průzkumu je požadováno v souvislosti s připravovanými stavebními úpravami – zateplení předmětné budovy. Potřeba vypracování posudku vyplynula z požadavku dotačního programu.

Cílem posudku je posouzení možného přímého či nepřímého negativního ovlivnění ptačích druhů, netopýrů a případně dalších synantropních druhů živočichů v rámci plánovaných stavebních úprav předmětné nemovitosti.

2. Materiál a metodika

Ochrana živočichů je zakotvena v základním právním předpisu na ochranu přírody, a to Zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

Jako základní podklad pro provedení průzkumu bylo využito materiálu vydaného Ministerstvem životního prostředí - „**Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů**“.

V této Metodice se, mimo jiné, uvádí, že „Rekonstrukce budov lze tedy obecně považovat za soubor činností, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností tohoto druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK. V zájmu předcházení těmto negativním dopadům by měl příslušný OOP (v tomto případě příslušný OOP s působností obce s rozšířenou působností) postupem podle § 5 odst. 1 ZOPK ve svém správním

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	--

obvodu omezit rušivou činnost (rekonstrukce budov) a specifikovat podmínky pro výkon takové činnosti.“

Problematika zateplování a rekonstrukce obytných domů a dalších nemovitostí je v posledních letech spojována zejména s ochranou zvláště chráněných druhů ptáků, zejména rorýse obecného a dále s ochranou netopýrů – všechny druhy netopýrů žijící na území ČR patří mezi zvláště chráněné druhy. Dále je nutné přihlížet k tomu, že na budovách mohou mít svá sídla i další druhy zvláště i obecně chráněných živočichů, a to zejména zástupci z třídy ptáků.

Obecná ochrana ptačích druhů je pak specifikována § 5a tohoto Zákona, kdy na základě tohoto § jsou chráněny všechny druhy ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství. Mimo jiné je také zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. K této činnosti může příslušný orgán ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností) stanovit tzv. odchylný postup podle § 5b uvedeného Zákona. Tento odchylný postup je možno formou Rozhodnutí udělit pouze za přesně stanovených podmínek uvedených v Zákoně; stavební úpravy budov však tyto podmínky nesplňují. Chráněna jsou takzvaná funkční hnízda. Stanovisko MŽP – „Za funkční hnízda je třeba uvažovat taková, která jsou právě využívaná hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách (např. čápi, dravci)“.

Podle § 50 téhož Zákona jsou zvláště chránění živočichové (vyjmenování v Příloze č. III prováděcí Vyhlášky 395/1992 Sb.) chráněni ve všech svých vývojových stádiích; chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dále je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

V případě rorýse obecného se jedná o ptačí druh patřící mezi zvláště chráněné druhy živočichů ve stupni **ohrožený**. I v případě, že je hnízdění rorýsů u obytných domů prokázáno **pouze na jednom čísle popisném (a**

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt <i>obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů</i> projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatele ze dne 5.10.2020
--	---	---

jedná se o blok), je **celý objekt** považován za hnízdiště rorýsů! (zdroj www.rorysi.cz), přičemž je v tomto případě vycházeno z § 50 odst.1 Zákona – jedná se o užívané umělé sídlo. Podobně je tomu v případě přítomnosti netopýrů, přičemž jednotlivé druhy patří zpravidla mezi silně ohrožené a ohrožené. Některé druhy netopýrů mohou části staveb využívat pro vytváření kolonií, a to jak zimních, tak letních. Letní kolonie pak mohou tvořit samice s mláďaty, která nejsou schopna samostatné existence.

Pokud dochází k **prokazatelnému** zásahu do sídel (přirozených či umělých) zvláště chráněných druhů živočichů je povinen ten, kdo takový zásah provádí, si dle platné legislativy, požádat o stanovisko orgánu ochrany přírody (viz zmíněný Zákon 114/1992 Sb.). Tímto orgánem je v případě všech zvláště chráněných druhů místně příslušný Krajský úřad, na území chráněných krajinných oblastí a národních parků pak příslušná správa CHKO a NP.

Pokud je zásah prováděn mimo hnízdní období zvláště chráněného druhu (u rorýse obecného je dle Metodického pokynu MŽP ČR /Věstník MŽP duben 2009/ za hnízdní období považováno období od 20.dubna do 10.srpna) a zároveň jsou přijata opatření k zachování současných hnízdišť, je možno požádat na základě § 139 odst. 1) Zákona č.500/ 2004 Sb. – správní řád, **o předběžnou informaci**, zda zásah do hnízdiště lze hodnotit jako škodlivý. Pro rorýsy je pak v uvedeném Metodickém pokynu rovněž doporučeno respektovat pokyny uváděné na stránkách www.rorysi.cz

Rovněž v případě netopýrů lze, při zachování vhodných úkrytových možností a provádění prací mimo výskyt kolonií, řešit výskyt těchto živočichů žádostí o předběžnou informaci o škodlivosti zásahu (viz výše).

Pokud dochází k zásahům do sídel zvláště chráněných druhů (např. hnízdišť chráněných ptačích druhů v hnízdním období), nebo k zániku vhodných prostor, popřípadě k jejich znepřístupnění (např. je nelze zachovat v rámci stavebních úprav apod.), pak je **vždy nutno požádat příslušný Krajský úřad (popřípadě Správu CHKO či NP) o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany** konkrétně ze zákazu ničení užívaného sídla - § 56 odst. 1 Zákona.

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatele ze dne 5.10.2020
---	---	---

Na budovách se mohou nacházet vhodné prostory pro umístění hnízd rorýse obecného, nebo pro možný úkryt netopýrů, u nichž není hnízdění, či výskyt zcela bezpečně prokázán. Pak může docházet k zásahům do **potenciálních** umělých sídel zvláště chráněných druhů živočichů. V těchto případech je **vhodné** provést opatření k zachování potenciálních hnízdišť či úkrytů, nebo provést aktualizaci výskytu zvláště chráněných druhů. V případě rorýsů to znamená provést prohlídku nemovitostí v hnízdním období, optimálně v průběhu poslední dekády června nebo prvních dvou dekád července, kdy probíhá intenzivní krmení mláďat a hnízdní výskyt rorýsů se tak dá snadno potvrdit či vyloučit. Hnízdění ve vhodných prostorech lze rovněž odvodit na základě přítomnosti hnízdního materiálu z předchozích hnízdění – fyzická prohlídka otvorů optimálně pomocí inspekční kamery.

Podobně lze pomocí inspekční kamery provést prohlídku vhodných prostor pro netopýry – např. přítomnost pobytových znaků (trus apod.). Přítomnost netopýrů je pak možno ve vhodném období prověřit pomocí ultrazvukových detektorů – převod zvuků vydávaných netopýry na zvuky slyšitelné pro lidský sluch.

Na budovách mohou také hnízdit další druhy ptáků. Ze zvláště chráněných to mohou být např. kavka obecná (silně ohrožený druh), lejsek šedý či vlaštovka obecná (oba ohrožený druh); z dalších druhů pak rehek domácí, jiříčka obecná, vrabec domácí, kos černý, poštolka obecná, špaček obecný a další.

Podmínkou pro hnízdění všech výše uvedených ptačích druhů jsou vhodné prostory pro umístění hnízd. Zejména u rorýsů se musí vyskytovat větrací otvory či štěrby s dostatečnou dutinou apod. Protože rorýsi hnízdívají zpravidla v koloniích několika párů, je z hlediska jejich zahnízdění vhodnější přítomnost více otvorů blízko sebe, není to však vylučující podmínkou hnízdění.

Na budovách rovněž může probíhat hnízdění zdivočelé formy holuba domácího - holub skalní. Dle sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí ze

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	--

dne 15.2.2016 se v současné době podle Zákona 114/1992 Sb. holub ve smyslu § 3 písm. d), jako jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu, nepovažuje za volně žijícího živočicha a **nevztahují se na něj zákazy uvedené v § 5a Zákona.** Je-li to nutné, může místně příslušná hygienická stanice po provedení místního ohledání nařídít na základě Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví provedení dezinfekčního zásahu příp. regulaci holubů v konkrétním objektu. Regulační opatření může podle zákona o veterinární péči provádět pouze odborná firma s patřičnou způsobilostí.

Posouzení na místě samém probíhalo v polovině první dekády měsíce října roku 2020, tedy mimo období hnízdění rorýsů i dalších ptačích druhů využívajících ke hnízdění budov. V tomto období netopýři migrují a mohou vyhledávat pouze přechodné úkryty, či úkryty pro následnou hibernaci. Jejich aktivita je za vhodných klimatických podmínek poměrně vysoká.

K detailnějšímu průzkumu objektu bylo používáno optiky. S ohledem na roční období byl sledován výskyt jednotlivých druhů ptáků s možnou hnízdní vazbou na budovy.

Přítomnost netopýrů byla prověřována jak nepřímou - vyhledáváním pobytových znaků (trusu) pod vhodnými prostory, tak ve večerních hodinách s použitím ultrazvukového detektoru.

Předmětem posouzení byl uvedený bytový dům. Jedná se o samostatně stojící objekt. Dům je dvanáctipodlažní, podsklepený s původní fasádou na všech stěnách. Plánované stavební úpravy spočívají v celkové rozsáhlé rekonstrukci, zejména se jedná o zateplení obvodového a střešního pláště domu. Střecha je rovná a jsou na ní umístěny strojovny výtahu. Z důvodů uvedených v předchozím textu byla v rámci posouzení věnována pozornost přítomnosti možných vhodných prostor, které mohly být přístupné pro ptačí druhy a mohly být využity ke hnízdění, či mohou sloužit jako úkryty pro netopýry, ať už pro hibernaci, letní kolonie či jako přechodné úkryty během migrace.

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	--

Na objektu se v současnosti nacházejí podstřešní větrací otvory, a to na všech čtyřech stěnách. Nacházejí se zde také větrací otvory spíží. Panely z nichž je budova postavena na sebe těsně navazují a nebyly mezi nimi zjištěny žádné škvíry vhodné pro úkryt netopýrů. Jedinou výjimkou jsou některé netěsnosti mezi oplechováním lodžie a střešní atikou vlevo na východní stěně.

Během posuzování byla pořizována fotodokumentace, která je uložena u zhotovitele.

3. Vlastní hodnocení a výsledky

Ptačí druhy

Během provádění průzkumu bylo zjištěno, že na uvedeném objektu se nacházejí typické podstřešní větrací otvory, které umožňují rorýsům přístup do prostor, kde mohou hnízdit. Tyto otvory se nacházejí na všech čtyřech stěnách objektu. Všechny otvory spíží byly v době prohlídky překryty plně funkčními mřížkami a prostory za nimi jsou pro obratlovce nepřístupné.

Z důvodu, že posouzení probíhalo mimo hnízdní období rorýsů, bylo nutno k ověření přítomnosti hnízdišť použít další údaje. Prvotním byla skutečnost, že na nedalekém domě byl zhotovitelem prováděn v hnízdní době rorýsů zoologický dozor. Na základě pozorování rorýsů z hnízdní doby, je přítomnost hnízdišť na domě č. 275 zhotoviteli známa. Na domě bylo hnízdění zvláště chráněného druhu rorýse obecného zjištěno v minulosti - adresa je v databázi hnízdišť tohoto druhu vedenou Českou společností ornitologickou (dále jen ČSO) - www.rorysi.cz .

Objekt byl rovněž prověřen v databázi ochrany přírody (Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR). Také v tomto případě byl hnízdní výskyt rorýsů zjištěn v roce 2010 jako prokázané hnízdiště více než deseti párů – Michaela Krestová in MANDÁK M. (2010) Evidence výskytu rorýse obecného (*Apus apus*) v sídlení zástavbě na území Moravskoslezského kraje, MSK-projekt EHP-2009.; autorka se zmiňuje až o 50 exemplářích

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatele ze dne 5.10.2020
---	---	---

v blízkosti domu. Uváděno je hnízdění ve větrací šachtě, což koresponduje se současným stavem.

V obou databázích nejsou informace o jiných zvláště chráněných druzích ptáků – kavka, vlaštovka obecná, lejsek šedý aj.

Na objektu se nalézají další vhodné prostory pro umístění hnízd jiných ptačích druhů. Jedná se zejména o prostory lodžii, parapety oken apod. – kos, rehek aj.

V podstřešních větracích otvorech nelze vyloučit ani hnízdění dalších ptačích druhů hnízdících v dutinách – např. sýkory, vrabci.

Často mohou být vhodnými prostory pro umístění hnízd také krmítka pro přikrmování ptáků. V době prohlídky byla nalezena dvě krmítka

Kromě výše uvedených nebyly nalezeny žádné další otvory ani jiné prostory vhodné pro umístění ptačích hnízd.

Nebylo nalezeno žádné hnízdo jiříček, ani jejich torza z předchozích hnízdění.

Netopýři

Prohlídkou bylo zjištěno, že se na budově nacházejí prostory (větrací otvory) vhodné jako možné úkryty pro některé druhy netopýřů. Pod těmito otvory nebyly v době prohlídky nalezeny žádné pobytové znaky – trus.

Uvedená nemovitost není v databázi výskytu netopýřů na stránkách České společnosti pro ochranu netopýřů www.ceson.cz, ani zde nejsou uvedeny některé obytné budovy v okolí. Záznamy o výskytu nebyly nalezeny ani v databázi AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody.

Ve večerních hodinách byla lokalita prověřena na přítomnost netopýřů pomocí ultrazvukového detektoru. Prověřováno bylo mezi 19. - 20.30 hodinou nejen přímo okolí budovy, ale i širší okolí – cca v okruhu 50 m. V širším okolí byl zaznamenán výskyt netopýře rezavého, což může souviset s migrací uvedeného druhu.

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	---

Z provedeného průzkumu a posouzení vyplývá, že větrací otvory pod střechou mohou být využívány netopýry, například během migrace; avšak nelze vyloučit ani přítomnost kolonií.

4. Závěr

Z uvedených zjištění (výskyt sídel zvláště chráněných druhů živočichů) vyplývá skutečnost, že během stavby by mohlo dojít k porušení § 50 odst.2 Zákona. Z tohoto důvodu, pro zmírnění negativních vlivů doporučuji majiteli nemovitosti, aby se s dostatečným předstihem před zahájením stavby obrátil na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a požádal o udělení výjimky podle § 56 výše uvedeného Zákona. V rámci stavebních úprav není možno zachovat původní podstřešní otvory (důvodem je tepelná izolace domu) a dojde tak k zániku užívaných sídel.

Stavební práce nebo jiné činnosti, které by vedly k zásahům do hnízdních prostorů (podstřešní větrací otvory) je možné provádět **pouze po udělení výjimky Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.**

Protože, jak již bylo uvedeno, v rámci stavebních úprav není možno zachovat podstřešní větrací otvory, doporučuji, aby pro zachování možnosti hnízdění rorýsů a případně úkrytů netopýrů byla učiněna ke kompenzaci následná náhradní opatření:

Ochrana sídel rorýse obecného

Umístění náhradních hnízdišť pro rorýse – speciální budky pro třicet dva párů – celkem 8 čtyřkomorových budek. Osvědčily se budky z tvrzeného polystyrenu, které je možno vsadit do zateplení a povrchově opatřit fasádní barvou. Budky je nutno umístit tak, aby vletové otvory byly ve výšce nejméně 5 m nad volným prostorem. Předběžně navrhuji umístit čtyři čtyřkomorové budky na výtahové šachty nad schodišťovými okny na severní a jižní stěně. Dále dvě a dvě budky na okraj stěn v nejvyšším podlaží – mimo prostory nad

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
--	--	--

okny rovněž na severní a jižní stěně. O přesném umístění budek by pak měl podle konkrétní situace rozhodnout níže navrhovaný zoologický dozor.

Ochrana sídel netopýrů

Doporučuji, aby pro zachování úkrytových možností byly do zateplení umístěny ***nejméně dvě budky pro netopýry – výtahové šachty na severní a jižní stěně. I v tomto případě lze použít budky z tvrzeného polystyrenu, které svými parametry vyhovují osídlení kolonií netopýrů. Je vhodné budky umístit do prostorů pod atiku, minimální výška od terénu musí být 5 m. Budky mohou být umístěny v blízkosti budek pro rorýsy.***

V případě, že stavební práce budou naplánovány na hnízdní období rorýsů je možno požádat Krajský úřad o možnost překrytí všech podstřešních větracích otvorů dočasnou **jednocestnou** uzávěrou v roce realizace stavby. Takovouto jednocestnou uzávěrou lze však s ohledem na možnost výskytu kolonií netopýrů realizovat **pouze mimo období** od 1.11. do 31.3. a 15.5. do 15.8. Jedná se o překrytí podstřešních větracích otvorů síťkou z pevné perlinky či drátěné sítě, a to tak, jak je uvedeno v Příloze. Stejné opatření lze aplikovat i u škvíry na východní stěně – viz text výše a foto v Příloze. Případné definitivní uzavření je možno provést nejdříve za týden. Provedené znepřístupnění je nutno průběžně kontrolovat, nebo pro trvalé znepřístupnění použít jiný způsob – montážní pěna apod. Při překrytí pouze obyčejnou perlinkou může dojít k jejímu poškození některým ptačím druhem. **Toto opatření směřující k zabránění hnízdění v roce realizace stavby lze provést pouze na základě výjimky udělené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.** Toto omezení hnízdění ptáků, včetně zvláště chráněných druhů rorýse obecného, či omezení obsazení prostor netopýry na jednu sezónu sice bude mít negativní vliv na jednotlivé páry či jednotlivce, avšak **nedojde k narušení příznivého stavu populací druhů.** V tomto konkrétním případě je důležité, že na sousedním obytném domě již byla realizována opatření k zachování

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	--	--

hnízdíšť rorýsů – umístění budek na čp. 274. V blízkosti se tedy nacházejí vhodné prostory pro hnízdění rorýsů.

Další podpůrná opatření k ochraně obecně chráněných druhů

Na domě se nacházejí vhodné prostory pro umístění hnízd dalších obecně chráněných ptačích druhů – výše zmíněné prostory lodžii, okenní parapety a také podstřešní otvory. V případě provádění prací v hnízdním období by mohlo dojít k ohrožení funkčních hnízd. Již uvedené stanovisko MŽP ČR: *„Za funkční hnízda je třeba uvažovat taková, která jsou právě využívaná hnízdicími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách (např. čápi, dravci).*

V případě zahájení stavby v hnízdním období, tj. od 15.3. do 15.9. b.r., doporučuji (s ohledem na uvedenou možnost zahnízdění ptačích druhů) po postavení lešení provést prohlídku všech výše uvedených prostorů. V případě nálezu funkčního hnízda (vejce nebo mláďata) kontaktovat zpracovatele posudku, který navrhne další postup.

Výskyt dalších synantropních druhů živočichů, či jejich sídel, lze na objektu bezpečně vyloučit.

Během provádění prací doporučuji zajistit odborný zoologický dozor, který zajistí realizaci navrhovaných opatření a také dohlédne na dodržení podmínek Rozhodnutí o výjimce. Zejména je nutný odborný dohled na realizaci opatření k zachování současných sídel rorýsů a netopýrů. Ideálně by mohl rovněž provést zjištění aktuálního stavu hnízdění, pokud by práce probíhaly v hnízdním období.

Veškeré informace a návrhy uvedené v posudku, které se vztahují ke zvláště chráněným druhům, mají pouze doporučující charakter. O jejich realizaci může rozhodnout **pouze příslušný orgán ochrany přírody**, kterým

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatele ze dne 5.10.2020
---	---	---

je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Provedení stavebních úprav lze za striktního splnění všech výše uvedených podmínek doporučit k realizaci.

V Závadě dne 20.10. 2020


Zpracovatel: Ing. Jan Hartl, CSc.

Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné
Telefon: 602 500 588
IČ: 49929925

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	--	--

5. Příloha

Škvíra mezi lodžíí a oplechování střešní atiky vlevo na východní stěně.



Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	--

Překrytí podstřešních otvorů (či škvír), tak aby byl umožněn únik pro živočichy uvnitř (ptáci, netopýři) a bylo zabráněno přístupu zpět do prostorů. Síťka z pevné perlinky (nebo drátěná) musí být dostatečně dlouhá a překrývat ještě alespoň 5 cm fasády pod otvorem. Síťka je na fasádu upevněna pouze v horní části; je možné trvalé znepřístupnění nejdříve za týden – nutno zachovat do doby realizace stavby. Realizovat lze jen v určitém období – viz textová část.

Zdroj autor posudku



Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatel ze dne 5.10.2020
---	---	--

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 00 Praha 10

Ing. Jan Hartl, CSc.
Závada 198
735 72 Petrovice u Karviné

Čj.: MZP/2017/610/700

V Praze dne 7. 11. 2017

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhovuje žádosti o prodloužení autorizace udělené rozhodnutím čj. 63453/ENV/07, 2533/640/07 ze dne 9. 10. 2007, prodloužené rozhodnutím čj. 44311/ENV/12, 2775/610/12 ze dne 5. 6. 2012, kterou podal dne 5. dubna 2017 (pod čj. 27123/ENV/17) žadatel

Ing. Jan Hartl, CSc.

narozen dne 13. 7. 1959 v Českém Těšíně, trvale bytem Závada 198,
735 72 Petrovice u Karviné,

**a prodlužuje autorizaci k provádění biologického hodnocení
podle § 45i zákona ve smyslu § 67 zákona.**

Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zákona prodlužuje na dobu 5 let, tedy **do 8. 10. 2022**. Autorizaci je možné opakovaně prodloužit o dalších 5 let na základě nové žádosti podané alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace. Udělená autorizace je nepřenosná na jinou osobu.

Odůvodnění

Žádost o prodloužení autorizace byla Ministerstvu životního prostředí doručena ve lhůtě nejméně 6 měsíců před ukončením platnosti předchozího rozhodnutí o prodloužení autorizace a žadatel tak dodržel pořádkovou lhůtu pro podání žádosti. Žadatel splnil podmínky pro prodloužení autorizace stanovené § 45i odst. 3 a 4 zákona a vyhláškou č. 468/2004 Sb.,

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc., autorizovaná osoba podle § 45i Zákona 114/1992 Sb. Závada 198, Petrovice u Karviné, tel: 602 500 588 e-mail: hartlj@seznam.cz	Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů projekt „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“	Objednávka objednatele ze dne 5.10.2020
---	---	---

o autorizovaných osobách. Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů. Vlastní odborná činnost byla doložena přehledem osmi zpracovaných biologických hodnocení, a dále přehledem vybraných biologických posouzení. Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny všechny podmínky pro prodloužení autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí podáním na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.


Ing. Jiří Klápště
ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny

Rozhodnutí obdrží:

- Ing. Jan Hartl, CSc., žadatel, účastník správního řízení
- odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí – odbor příslušný k evidenci

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc.,
autorizovaná osoba podle § 45i Zákona
114/1992 Sb.
Závada 198, Petrovice u Karviné,
tel: 602 500 588
e-mail: hartlj@seznam.cz

Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště
chráněných synantropních druhů živočichů
projekt
„Revitalizace bytového domu Jičínská 275,
Nový Jičín“

Objednávka
objednatele
ze dne 5.10.2020



Seminář



Ochrana synantropních ptáků a netopýrů nejen při stavebních úpravách budov

Seminář je realizován Českou společností ornitologickou v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky.

Potvrzení o účasti

na semináři 27.10.2017 v Přerově, v rozsahu 5 vyučovacích hodin

Ing. Jan Hartl, CSc.

Seminář vedli:


Mgr. Lukáš Viktora
Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 - Smíchov
274 866 700 | www.birdlife.cz
IČ: 49629549 | DIČ: CZ49629549
VSP/1 - 3301/90-R



Mgr. Evžen Tošenovský
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro ochranu netopýrů

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Zhotovitel: Ing. Jan Hartl, CSc.,
autorizovaná osoba podle § 45i Zákona
114/1992 Sb.
Závada 198, Petrovice u Karviné,
tel: 602 500 588
e-mail: hartlj@seznam.cz

Odborný posudek – výskyt obecně a zvláště
chráněných synantropních druhů živočichů
projekt
„Revitalizace bytového domu Jičínská 275,
Nový Jičín“

Objednávka
objednatel
ze dne 5.10.2020



Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 Smíchov, tel.: 777 330 355, e-mail: cso@birdlife.cz, www.birdlife.cz, IČO: 49629549

Osvědčení o absolvování semináře

Ochrana synantropních ptáků a netopýrů v lidských sídlech

konaného v Ostravě dne 21.5.2019, v rozsahu 6 hodin

Ing. Jan Hartl, CSc.

V Ostravě, dne 21. 5. 2019

Mgr. Lukáš Viktora
Česká společnost ornitologická

Mgr. Evžen Tošenovský
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro ochranu netopýrů

RNDr. Jiří Šafář
Česká společnost pro ochranu netopýrů
AOPK ČR



Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfp.cz



Ministerstvo životního prostředí

Seminář proběhl v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky