




D1
DETAIL OKAPOVÉ HRANY – UL. LIDICKÁ
M 1:10




D2
DETAIL MANSARDOVÉHO ZLOMU
M 1:10




D3
DETAIL NAPOJENÍ STŘECHY NA ATIKU
M 1:10




D4
DETAIL NAPOJENÍ KRYTINY NA ZEĎ
M 1:10



D5
DETAIL HŘEBENE
M 1:10



DETAIL ÚŽLABÍ
M 1:10



LEGENDA

- 1- STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,5 mm, BARVA ČERVENÁ (RR29) (K01)
- 2- DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA V. 32 mm S APLIKOVANOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU
- 3- PP FÓLIE S NAKAŠIROVANOU STRUKTUROVANOU DĚLÍCI ROHOŽÍ TL. 8 mm
- 4- PLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 mm
- 5- VZDUCHOVÁ VRSTVA TL. 60 mm/KONTRALAŤ 60/40 mm
- 6- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS SE SKLENĚNOU VLOŽKOU TL. 4 mm
- 7- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU – CHEMICKÁ SANACE
- 8- OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ (K06)
- 9- PODOKAPNÍ ŽLAB 160/160 mm (K02)
- 10- ŽLABOVÝ HÁK, ROZTEČ 800 mm (K04)
- 11- OKAPNICE, SPOJ PŘELEPEN HI (K07)
- 12- VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- 13- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY (K08)
- 14- ŠROUB PRO UCHYCENÍ KRYTINY 4,9x38 mm á 250 mm
- 15- VĚTRACÍ LIŠTA MEZI DRÁŽKAMI, V. 36 mm, DL. 460 mm (K10)
- 16- ŠROUB 4,8x20 mm
- 17- LEMOVÁNÍ ATIKY (K09)
- 18- OPLECHOVÁNÍ ATIKY – BOČNÍ (K14)
- 19- OPLECHOVÁNÍ ATIKY – HORNÍ (K15)
- 20- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ S MEZILEHLOU VODNÍ ZÁBRANOU A STOJATÝMI OHYBY (K11)
- 21- KRYCÍ LIŠTA KE ZDI (K13)
- 22- ŠROUB DO ZDI NA HMOŽDINKU
- 23- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL. 20 mm
- 24- HŘEBENÁČ (K12)
- 25- KONZOLA SNĚHOVÉ ZÁBRANY VČ. UPEVŇOVACÍHO PRVKU (K23)
- 26- TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY DL. 3,0 NEBO 1,0 m (K24)

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	Formát	A3	
			Datum	
Místo stavby	Parc. č. 132/1, k. ú. Nový Jičín-město	Účel	DPS	
			Měřítko	
Akce:	Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 1, Nový Jičín	Arch. číslo	1:10	
			BE/2020/04	
Obsah:	DETAILY - NOVÝ STAV	Číslo kopie	Číslo výkresu	
			D 1.1.07	