

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Jiří Plandor
U Přejezdu 330
756 63 Krhová

Značka: 9773/V013905/2020/NO

Ostrava, dne: 4.6.2020

Věc: Stavební úpravy technického vybavení, parc.č. 615/10, k.ú. Žilina u Nového Jičína
Investor: Město Nový Jičín
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 18.04.2020 pod zn.: 9773/V011004/2020/AUTOMAT.

Upozorňujeme investora, že toto stanovisko řeší pouze vlastní úpravu vodovodní přípojky. Dokumentace samotných stavebních úprav stávajícího objektu na pozemku parc.č. 615/10, k.ú. Žilina u Nového Jičína nebyla předložena. Jelikož v technické zprávě je uvedeno, že objekt na pozemku parc.č. 615/10, k.ú. Žilina u Nového Jičína bude rekonstruován a na dotčeném pozemku se nachází vodovodní řady v majetku SmVaK Ostrava a.s., **požadujeme předložit dokumentaci těchto stavebních úprav k odsouhlasení!!!**

Popis stavby:

Pro stavbu je v současnosti provedena vodovodní přípojka z vodovodu DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s., která je ukončena vodoměrnou soupravou ve vodoměrné šachtě uvnitř objektu. Vzhledem k stavebním úpravám sociálního zařízení objektu, není možné původní stav zachovat a je nutno provést přemístění vodoměru do vodoměrné šachty. Projekt předpokládá ponechání stávající vodovodní přípojky a osazení nové vodoměrné šachty na stávající potrubí mimo objekt. Jelikož se jedná o klubovnu, která nebude pravidelně využívána a není jisté, zda bude vytápěná, je volba osazení vodoměru do venkovní šachty nutná.

Vodoměrná šachta bude umístěna v zahradě u objektu na pozemku parc.č. 615/1, k.ú. Žilina u Nového Jičína, který bude přístupný pro odečty, jiné umístění vzhledem k stávajícímu vodovodu a stávající vodovodní přípoje není možné.

Spotřeba vody v objektu zůstane stejná jako před stavebními úpravami a nedojde k jejímu navýšení.

V předložené projektové dokumentaci je řešeno:

- 1) napojení přípojky je provedeno na vodovod DN 100 PVC (zůstane zachováno),
- 2) délka přípojky bude 4,5 m,
- 3) délka vnitřního vodovodu 3,5 m,
- 4) materiál PE 100 RC (stávající),
- 5) profil přípojky DN 25,
- 6) vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě,
- 7) vodoměrná šachta – typ – Modulo,
- 8) napojení přípojky na vodovodní řad na pozemku parc. č. 615/1, k. ú. Žilina u Nového Jičína,**
- 9) stavba má do 2 NP včetně.

S výše uvedenou úpravou vodovodní přípojky **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 615/1, k. ú. Suchdol nad Odrou **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **vodovodními řadami DN 100 PVC, DN 400 O** – viz orientační zákres v mapové příloze. Upozorňujeme, že **na řešeném pozemku se dále nachází** zařízení v majetku města Nový Jičín, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě

smlouvy č. 1205/KNS/NJ/2012, a to **kanalizační sběrač splaškové kanalizace DN 300 PP, DN 300 PVC** – viz mapová příloha.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Investor má se SmVaK Ostrava a.s. uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody pod č. odběratele: 477141500, číslo odb. místa: 3040132.

Připomínky k předložené dokumentaci:

- PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Nemáme připomínek.

Informace pro investora k provádění:

Investor **se dostaví na příslušné zákaznické centrum** pro úpravu smlouvy na dodávku pitné vody s kopií tohoto vyjádření SmVaK Ostrava a.s.

Podmínky týkající se realizace stavby vodovodní přípojky:

- Veškeré úpravy na vodovodní přípojce požadujeme provést za účasti kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup prací (středisko vodovodních sítí Bílovec, tel.č.: 556 410 015). Zahájení výkopových prací doporučujeme až na základě této dohody!
- **Upozorňujeme investora, že úprava vodovodní přípojky je zásahem do vodohospodářských sítí, provozovaných ve veřejném zájmu, které vlastní, provozuje a za jejich technický stav jsou zodpovědné SmVaK Ostrava a.s., a proto vlastní úpravu vodovodní přípojky budou provádět výhradně zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s., na základě objednávky vystavené žadatelem ve fázi realizace stavby úpravy vodovodní přípojky a přemístění fakturačního vodoměru.**
- Dále upozorňujeme, že náklady spojené s přemístěním vodoměrné sestavy budou hrazeny investorem.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.

Ostatní podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme vodoměrnou šachtu umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubka šachty č.1957 = 2,71 m).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- K přejímacímu řízení bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize prací a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s užíváním stavby, vydáním kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.