





# SCHÉMA ZATEPLENÍ – ZÁPADNÍ POHLED

## M 1:150

### LEGENDA:


-  MV TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM PRO ZATEPLENÍ FASÁDY,  $\lambda=0,038 \text{ W/(mK)}$
-  XPS TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU,  $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$
-  FP TEP. IZOLAČNÍ DESKY Z FENOLICKÉ PĚNY,  $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$
- EPS TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150 S,  $\lambda=0,037 \text{ W/(mK)}$
- 160** TLOUŠŤKA IZOLANTU [mm]



### POZNÁMKY:

- VÝŠKA SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE STEJNÁ JAKO U VEDLEJŠÍ SEKCE (Č. P. 273)

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.



Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	<b>BENEPRO, a.s.</b> <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová		
	<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>	<b>Formát</b>	A4
<b>Investor</b>	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		<b>Datum</b>	12/2020
<b>Místo stavby</b>	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		<b>Účel</b>	DPS
<b>Akce:</b>	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		<b>Měřítko</b>	1:150
<b>Obsah:</b>	SCHÉMA ZATEPLENÍ - POHLED ZÁPADNÍ		<b>Arch. číslo</b>	BE/2020/03
			<b>Číslo kopie</b>	<b>Číslo výkresu</b> D 1.1.24