SCHÉMA ZATEPLENÍ – SEVERNÍ POHLED
M 1:150

SCHÉMA ZATEPLENÍ – JIŽNÍ POHLED
M 1:150



LEGENDA:

- MV TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM PRO ZATEPLENÍ FASÁDY, λ=0,038 W/(mK)
- XPS TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, λ=0,035 W/(mK)
- FP TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z FENOLICKÉ PĚNY, λ=0,022 W/(mK)
- EPS TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150 S, λ=0,037 W/(mK)
- 160 TLOUŠŤKA IZOLANTU [mm]



POZNÁMKY:
- VÝŠKA SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE STEJNÁ JAKO U VEDLEJŠÍ SEKCE (Č. P. 273)
- BUDE ZPRACOVÁN KOTEVNÍ PLÁN KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – PŘESNÝ POČET, DÉLKA A TYP HMOŽDINEK BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ TAHOVÉ ZKOUŠKY IN–SITU

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
	Maďarová	Maďarová	

Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	**Formát**	A3
		Datum	12/2020
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína	**Účel**	DPS
Akce: Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		**Měřítko**	1:150
		Arch. číslo	BE/2020/03
Obsah: SCHÉMA ZATEPLENÍ - POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ		**Číslo kopie**	**Číslo výkresu** D 1.1.23