


- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NOVÉ KONSTRUKCE
 - MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm, $\lambda=0,038$ W/(mK)
 - XPS TL. 80, 40 mm, $\lambda=0,035$ W/(mK), 300 kPa
 - FENOLICKÁ PĚNA TL. 80, 40 mm, $\lambda=0,022$ W/(mK)
 - PODLAHA LODŽII – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ MRAZUVZDORNÁ, 30x30 cm, TL. 8 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
 - OBLOŽENÍ ŠIKMÝCH HRAN BOČNIC LODŽII – KERAM. OBKLAD SLINUTÝ MRAZUVZDORNÝ, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
 - POVLAKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – FÓLIE Z PVC-P K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 7035)

- POZNÁMKY:
- NA VŠECH LODŽIÍCH SE INSTALUJÍ NOVÉ SUŠÁKY NA PRÁDLO
 - ŠIKMÉ HRANY BOČNIC LODŽII BUDOU OBLOŽENY MRAZUVZDORNÝM KERAMICKÝM OBKLADEM
 - SPÁRY MEZI PANELE BUDOU VYPLNĚNY AKRYLOVÝM TMELEM VHDNÝM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
 - BUDE ZPRACOVÁN KOTEVNÍ PLÁN KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – PŘESNÝ POČET, DÉLKA A TYP HMOŽDINEK BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ TAHOVÉ ZKOUŠKY IN-SITU
 - V PŘÍPADĚ NALEZENÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE BUDE BETONOVÁ KONSTRUKCE SANOVÁNA POMOCÍ REPROFILAČNÍ MALTY



ZMĚNA 1 (12.01.2022)

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlašek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 426, fax: 595 172 429 Tovární 1/207/63, 293 01 Česká Lípa	
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Formát	A1
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		Datum	12/2020
Akce:	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		Účel	DPS
Obsah:	PŮDORYS 2.-8.NP - NOVÝ STAV		Měřítko	1:50
			Arch. číslo	BE/2020/03
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.11