







Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová		
	<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>		
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín		Formát	
Místo stavby	Parc. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		Datum	12/2020
Akce: Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín			Účel	DPS
			Měřítko	
			Arch. číslo	BE/2020/03
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.17

DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	STAV. OTVOR	KŘÍDLO	MATERIÁL, BARVA	POČET	POZNÁMKY
D1		1700x2050	900x2000 LEVÉ	HLINÍK ŠEDÁ RAL 7035 PROSKLENÍ	1	VCHODOVÉ DVEŘE BOČNÍ SVĚTLÍK 700 mm 2-SKLO $U_d = 1,1 \text{ W/(mK)}$ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR
D2		900x1600	800x1500 PRAVÉ	HLINÍK ŠEDÁ RAL 7035 PLNÉ	1	EXTERIÉROVÉ DVEŘE ATYPICKÉ $U_d = 1,1 \text{ W/(mK)}$
D3		1100x2050	900x2000 LEVÉ	HLINÍK ŠEDÁ RAL 7035 PROSKLENÍ	1	VCHODOVÉ DVEŘE 2-SKLO $U_d = 1,1 \text{ W/(mK)}$ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR
D4		2100x2100	900x2000 LEVÉ	HLINÍK ŠEDÁ RAL 7035 PROSKLENÍ	2	INTERIÉROVÁ DVEŘNÍ SESTAVA BOČNÍ SVĚTLÍK 1100 mm 2-SKLO $U_d = 1,6 \text{ W/(mK)}$ NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR
D5		1000x2200	900x2100 LEVÉ	PVC BÍLÁ PROSKLENÍ	7	BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ PARAPET V. 200 mm DOZDÍT Z PLYNOSILIKÁ- TOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm 2-SKLO $U_d = 1,1 \text{ W/(mK)}$

OZN.	SCHÉMA	STAV. OTVOR	KŘÍDLO	MATERIÁL, BARVA	POČET	POZNÁMKY
D6		1000x2200	900x2100 PRAVÉ	PVC BÍLÁ PROSKLENÍ	28	BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ PARAPET V. 200 mm DOZDÍT Z PLYNOSILIKÁ- TOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm 2-SKLO $U_d = 1,1 \text{ W/(mK)}$

POZNÁMKY:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE ČÁST D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYSY A ŘEZY STAVBY
- ÚPRAVY ČI ZMĚNY JE NUTNO PROJEDNAT S AUTOREM PROJEKTU
- DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
- VŠECHNY OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY S PAROTĚSNOU FÓLIÍ INTERIÉROVOU, PRO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MEZI OTVOROVOU VÝPLNÍ A PŘILEHLOU OBVODOVOU KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY S VODOTĚSNOU FÓLIÍ EXTERIÉROVOU, PRO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MEZI OTVOROVOU VÝPLNÍ A PŘILEHLOU OBVODOVOU KONSTRUKCÍ