



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3. NP	
OZN.	NÁZEV
3.01	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3.02	WC MUŽI
3.03	WC MUŽI
3.04	PISOÁRY MUŽI
3.05	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
3.06	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
3.07	WC ŽENY
3.08	WC ŽENY
3.09	DENNÍ MÍSTNOST - KUCHYŇKA

11. IZOLACIJE POTRUBI VEDENENEGA V SDK PODHLEDU

a) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV A CÍRKULACE:

DN15 (PP-R D20) ...iz.tl. 40mm

DN20 (PP-R D25) ...iz.tl. 30mm

DN25 (PP-R D32) ...iz.tl. 40mm

b) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROŠF -

PRO VŠECHNY PRŮMĚRY POTRUBÍ TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm(SV

TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU

g) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV S CÍRKULACÍ:

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....t. iz. 20 mm

g) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV BEZ CÍRKULACE:

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 6 mm

c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSEFNÍ A ZAHŘÁTÍ.

PPO VŠECHNA DN POTPUBÍ II. iz. 13 mm

c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY PROTI ROSENÍ:

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 9 mm

Potrubí vedeno v SDK podhledech a ve zdech izolovat náplekovou

izolaci s tloušťkou dle DN potrubí viz. tabulky.

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody a cirkulace - PPR 20

Zod. projektant	Navrhli	Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705
Haráková S.	Haráková S.	
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Akce	Městský úřad - stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.a 3.NP Masarykovo ná.1/1, 741 01 Nový Jičín	Formát A 3 Datum 9/2020 Účel DPS
Obsah	VODOINSTALACE - půdorys 3.NP	Měřítko 1 : 50 Číslo výkresu D.1.4.1-6