



Tabuľka miestností 2.NP	
Č.	Název miestnosti
2.01	CHODBA
2.02	Předsíň WC M
2.03	WC M pisoáry
2.04	WC veřejnost
2.05	WC M
2.06	Předsíň WC Ž
2.07	PŘEDSÍŇ WC Ž
2.08	WC Ž
2.09	WC Ž
2.10	ÚKLID
2.11	Sprcha
2.12	Kuchyňka

LEGENDA :	
TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU	
o) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV	
PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ.....tl. iz. 20 mm	
c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSENÍ A ZAHŘÁTÍ. PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ tl. iz. 13 mm	
Potrubí vedeno V SDK podhledech a ve zdech izolovat náplekovou izolací s tloušťkou dle DN potrubí viz. tabulky.	
Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody - PPR 16	
Navrženo potrubí - rozvod v 1.PP - PPR 20	
ROZVOD STUDENÉ VODY	
ROZVOD TUV	
PISOÁRY S TERMICKÝM SPLACHOVÁNÍM	

LEGENDA :	
BUS - UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ	
BUN - UMYVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ	
BDN - DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ	
SB - SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ	
WC - KLOZET KOMBI, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY	
PV - POJIŠŤOVACÍ VENTIL	
KK - KULOVÝ KOHOUT	
ZV - ZPĚTNÝ VENTIL	
EN - EXPANZNÍ NÁDOBA	

Zod. projektant	Navrh	Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705	
Haráková S.	Haráková S.		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálního zázemí ve 2.a 3. NP stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ	Formát	A 3
		Datum	3/2022
		Účel	DPS
Obsah	KANALIZACE - půdorys 3.NP		Měřítka 1 : 50
			Číslo výkresu D.1.4.1- 8