



| Tabulka místností 3.NP | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
| 3.01 | Chodba | 31,25 |
| 3.02 | Předsíň WC M | 1,65 |
| 3.03 | WC M pisoáry | 6,15 |
| 3.04 | WC M | 1,35 |
| 3.05 | WC veřejnost | 2,69 |
| 3.06 | Předsíň WC Ž | 5,34 |
| 3.07 | PŘEDSÍŇ WC Ž | 1,97 |
| 3.08 | WC Ž | 1,38 |
| 3.09 | WC Ž | 1,38 |
| 3.10 | ÚKLID | 2,68 |
| 3.11 | Spřcha | 7,84 |
| 3.12 | Kuchyňka | 9,73 |

LEGENDA:

TL. IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉHO POD OMÍTKOU

a) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....tl. iz. 20 mm

c) TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSENÍ A ZAHŘÁTÍ.

PPO VŠECHNA DN POTRUBÍ II. iz. 13 mm

Potrubi vedeno V SDK podhledech a ve zdech izolovat n vlekovou izolaci s tlou tkou dle DN potrub  viz. tabulky.

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody - PPR 16

Navrženo potrubí - rozvod v 1.PP - PPR 20

ROZVOD STUDENE VODY

ROZVOD TUV

PISOÁRY S TERMICKÝM SPLACHOVÁNÍM

LEGENDA:

BUS - UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ

BUN - UMYVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ

BDN - DŘEŽOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ

SB - SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ

WC - KLOZET KOMBI, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

PV - POJIŠTOVACÍ VENTIL

KK - KULOVÝ KOHOOUT

ZV - ZPĚTNÝ VENTIL

EN - EXPANZNÍ NÁDOBA

| | | |
|-----------------|--|---|
| Zod. projektant | Navrh | Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705 |
| Haráková S. | Haráková S. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Investor | Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | |
| Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálního zázemí ve 2.a 3. NP stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ | |
| Obsah | VODOINSTALACE - půdorys 3.NP | |
| | Formát | A 3 |
| | Datum | 3/2022 |
| | Účel | DPS |
| | Měřítka | Číslo výkresu |
| | 1 : 50 | D.1.4.1-9 |