

Revitalizace Laudonova nádvoří

IO01- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

parc. č. st. 27; k.ú.: Nový Jičín – Město

Výpis materiálu

Poř. číslo	Název a charakteristika	Měrná jedn.	Počet	Poznámka
1	Kanalizační potrubí KG - PVC SN10 / Wavin-Osma			
	DN100	m	9,0	
	DN150	m	14,0	
2	Koleno KGB / Wavin-Osma			
	100-45°	ks	5	
3	Odbočka KGEA / Wavin OSma			
	150/100-45°	ks	1	
4	Přechodka PVC/KAM			
	DN150	ks	1	upřesnit
5	Silniční vpust' D425 / Wavin			
	Silniční vpust' Ø425 mm se sifonem vč.dna s lapačem usazenin 70 l, H=1750 mm	ks	1	
	Kalový koš s madlem pro vpust' Ø425 mm	ks	1	
	Teleskopická roura Ø425 s těsněním, H=375 mm	ks	1	
	Litínová mříž zatížení třídy D400 (max. rozteč mříží 15 mm)	ks	1	
6	Kanalizační šachta BASIC 425 / Wavin			
	Šachtové dno z PP vč.těsnění – typ I (přímé)	ks	1	
	Šachtová roura Ø425 x 2000 mm	ks	1	
	Teleskopická roura Ø425 s těsněním, H=375 mm	ks	1	
	Litínový poklop B125- Ø425 do teleskopické roury	ks	1	
7	Liniový odvodňovací žlab / ACO			
	ACODrain N100 – žlab s předtvar.odtokem DN100, L=1 m	ks	4	
	Krycí můstkový rošt – litina C250 kN	m	4,0	
	Kombinovaná čelní stěna (začátek/konec)	ks	2	
	Pachový uzávěr	ks	1	

08/2020