







Vypracoval:	Ing. Dušan Gadas	ČÍSLO ZAKÁZKY:	24002	MĚŘÍTKO:  1:75	Gedes s.r.o. Nám. Osvobození 112 753 61 HRANICE IV - DRAHOTUŠE IČO: 27796612
Schválil:	Ing. Dušan Gadas	STUPEŇ:	DPS		
		x A4:	8		
Datum:	01/2024	KÓTOVÁNO:	mm		
Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín				Tel.: 0042 773 997 449   E-mail: dusan.gadas@gedes.cz
Stavba :	REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SUVOROVOVA 1854/152 V NOVÉM JIČÍNĚ				
Část:	D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení				
Katastrální území:	Nový Jičín - Dolní Předměstí p.č.st.1465 (707465)				
Název:	D.1.1. <b>VYPIS OKEN 2.NP</b>				Seznam příloh:
					Č.výkresu:
	D.1.1.	<b>117</b>			

Rev


OKNA - základní specifikace

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 10.01.2024 / 10:22  
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
201		Rozměr otvoru:	600 x 1650	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	-
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	0,438 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a výklopné
		Výrobce:			
221		Rozměr otvoru:	1425 x 2250	Kusy:	22
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	2,061 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno, otevíravé a výklopné
		Výrobce:			
221		Rozměr otvoru:	1425 x 2250	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	2,061 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné
		Výrobce:			
222		Rozměr otvoru:	1200 x 2250	Kusy:	18
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,656 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno otevíravé a výklopné
		Výrobce:			
222		Rozměr otvoru:	1200 x 2250	Kusy:	8
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	P
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,656 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno otevíravé a výklopné
		Výrobce:			
223		Rozměr otvoru:	1250 x 2250	Kusy:	5
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,746 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídlé okno otevíravé a výklopné
		Výrobce:			

OKNA - základní specifikace

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 10.01.2024 / 10:22  
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
224		Rozměr otvoru:	1300 x 2250	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Směr otevírání:	L
		U-hodnota:	0,8	Plocha/Typ skla:	1,836 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		Neprůzvučnost:		Poznámka:	Okno plastové, barva bílá
		Bezpeč. třída:			
		Model:		Specifikace:	Dvoukřídle okno otevíravé a výklopné
		Výrobce:			

**OKNA - základní specifikace**

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 10.01.2024 / 10:22  
Poznámka:

	2.NP	Suma
201 / -	2	2
221 / L	22	22
221 / P	2	2
222 / L	18	18
222 / P	8	8
223 / L	5	5
224 / L	2	2
Suma	59	59

**OKNA - základní specifikace**

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav  
Upravil: GEDES  
Datum / Čas: 10.01.2024 / 10:22  
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
201	2	1,98
221	24	76,95
222	26	70,20
223	5	14,06
224	2	5,85
Suma		169,04