


OPORNÝ MÚRIK-DL. 5,5m M 1:25

POZNÁMKY:  
KRYTIE VÝSTUŽE JE 30mm.  
BETÓN: STN EN 206-1 – C30/37-XC4, XF1(SK)-Cl 0,4 -Dmax16-S3  
BET. VÝSTUŽ: B500B




Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	28	16	3.83		107.24	169.44
2	28	12	3.13		87.64	77.82
3	56	12	2.30		128.80	114.37
4	37	12	1.44		53.28	47.31
5	1	10	bm		285.65	176.24

Celková hmotnosť [kg] : 585.18

Palaj

HIP:	ING. ROMANA ŠAŠINKOVÁ, DIS	<div><div>CORWUM</div>Statika stavieb</div> <div>TEL.: +421 904 742 495 MAIL.: kvasniak@corwum.sk</div>	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ĽUBOŠ PALAJ		
VYPRACOVAL:	ING. JOZEF KVASNIAK		
INVESTOR:	MĚSTO NOVÝ JIČÍN		
MIESTO STAVBY:	AREÁL MŠ JIRÁSKOVA V NOVÉM JIČÍNĚ		
NÁZOV PROJEKTU:	MŠ JIRÁSKOVA - ZAHRAĐA	± 0,000:	
STAVEBNÝ OBJEKT:		FORMÁT:	A4 x 2
		DÁTUM:	12/2022
		ČASŤ PD:	STATIKA
		MIERKA:	1:25
		STUPEŇ PD:	PSP
		ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:	22 076
NÁZOV VÝKRESU:	VÝKRES ZÁKLADOV	REVÍZIA:	ČÍSLO:
		00	01