



PROSTUP SUTERÉNÍM ZDIVEM  
PLYNOTĚSNÝ PROSTUP

PROVEDENÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ MŮŽE BÝT I POMOCÍ TYPOVÝCH TĚSNÍCÍCH HYDROIZOLAČNÍCH LÍMCŮ PRO PROSTUPY POTRUBÍ S NATAVENÍM NA HYDROIZOLACI ZÁKLADU ČI PODZEMNÍ STĚNY. MOHOU BÝT ZVOLENY RŮZNÉ TYPY TĚSNÍCÍCH LÍMCŮ (GUMA, NEREZ, PLAST, ...)



INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	 město Nový Jičín
---	---

VYPRACOVAL DAN MYŠKA KONTROLOVAL ING. PAVEL ÚRADNÍČEK HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : <b>MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 7 NOVÝ JIČÍN</b>		DATUM	11/2021
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	221011-18
OBSAH : <b>I001 – TECHNOLOGIE VZOROVÝ PROSTUP PI POTRUBÍ</b>		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		–	<b>D.2-07</b>