











	kanalizace splašková
	STL plynovod
	vodovod
	nadzemní vedení VN a NN
	podzemní sdělovací vedení


 bud
 zpev
 oplo
 sva
 slou
 nar

- ☐ návrh - chodníkové těleso - dlažba se sraženou hranou tl. 60mm /SO-01/
- ☒ návrh - chodníkové těleso - dlažba s rovnou hranou tl. 60mm (vjezd tl. 80mm) /SO-01/

- | | |
|---|--|
|  | návrh - slepečka betonová dlažba (červená) tl. 60mm (vjezdů tl. 80mm) /SO-01/ |
|  | návrh - opěrná zeď /SO-02/ |
|  | návrh - dešťová kanalizace /SO-03/ |
|  | návrh - uliční vpust UV /SO-03/ |
|  | návrh - šachty Šk /SO-03/ |
|  | návrh - liniové odvodnění /SO-03/ |
|  | návrh - doasfaltování /SO-01/ |
|  | samostatná PD - Proloužení vodovodu, Žitnice u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Žitovice u NJ |
|  | samostatná PD - plánovaný produktovod ČEPŮ |

Členění stavby na objekty
100 SO-01 Chodníkové těleso
200 SO-02 Opěrné zdi
300 SO-03 Účelové odvodnění

Dodržovat podmínky bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky č.398/2009 Sb.
Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 S. a TN ZÚS 12.03.04-06
a podmínky vyplývající z ČSN 73 6110 Z1- Projektování místních komunikací.

VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYTÝČIT A ZAJISTIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CELÉ TRASE VÝKOPU. ZEMLNÍ PRÁCE PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ RUČNĚ.

SOUBEH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU V SOULADU S ČSN 736005

souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: B.p.v

ZODP. PROJ.	NAVRLH	KRESLIL	VED. PROJ.	Projektní a inženýrská činnost Groman a spol., s r.o.  BEZRUČOVÁ 879 742 13 STUŘENKA IČ: 03862485
	ING. ŠIGUT	ING. ŠIGUT		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	ÚŘAD: MěÚ Nový Jičín			
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín				
AKCE:	Chodnickové těleso, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u NJ			FORMÁT 9A4 DATUM 03/2023 ARCH. ČÍSLO 18/2022
ČÁST: D.1 STAVEBNÍ ČÁST, D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ				STUPEN PD DPS
OBSAH: SITUACE STAVBY část 1 SO-01 Chodnickové těleso				MĚRITKO: 1:250 D.1.1.2-1a