

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHEMA (bez měřítka)	POPIS	POZNÁMKA
K08	FASÁDA		<p>OPLECHOVÁNÍ ZDOBNÝCH ŘÍMS SLOUPŮ NA FASÁDĚ, Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p> <p>ROZVINUTÁ DÉLKA 1 160 mm, CELKEM 5 KS >> 5,8 m ROZVINUTÁ DÉLKA 2 020 mm, CELKEM 1 KS >> 2,02 m <u>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 185 mm, DÉLKA CELKEM 8,0 m</u></p>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE CSN 73 3610
K09	FASÁDA		<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS NAD OKNY R.Š. 235 mm, Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, SE VŠEMI SPOJOVACÍMI KOMPONENTY, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p> <p>DÉLKA 2 400 mm - 10 KS, DÉLKA 1 600 mm - 4 KS, <u>DÉLKA CELKEM: 30,4 m</u></p>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE CSN 73 3610
K10	2.NP-1 KS 3.NP-1 KS		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVĚ, R.Š. 335 mm, DL. 1 KS=1 385 mm, <u>DL. CELKEM: 2,77 m</u>, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE CSN 73 3610
K11	2.NP-3 KS 3.NP-2 KS 4.NP-2 KS		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVĚ, R.Š. 335 mm, DL. 1 KS=585 mm, <u>DL. CELKEM: 4,10 m</u>, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE CSN 73 3610
K12	2.NP-3 KS 3.NP-3 KS		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z TOVÁRNĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,55 mm, vč. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K PODKLADU, OSAZENÍ POVRHCOVĚ, R.Š. 335 mm, DL. 1 KS=1 020 mm, <u>DL. CELKEM: 6,15 m</u>, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p>	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PROVEDENÍ DLE CSN 73 3610