

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOVNÍ STRANY

HANES s. r. o

Sídlo:

U Albrechtova Vrchu 7, 155 00 Praha 7

Zastoupen:

Filip Hachle

IČO: 26131919

DIČ: CZ26131919

podnikatel zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. Zn ,oddíl C,vl.72984

Bankovní spojení:

CITIBANK Europe

Číslo účtu:

2506250102/2600

(dále jen „prodávající“)

a

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Sídlo:

Suvorovova 909/114, Nový Jičín, 741 01

Zastoupená:

Ing. Václavem Bukovským - ředitel

IČO:

00417688

DIČ:

CZ00417688

Bankovní spojení:

KB, a.s. Nový Jičín

Číslo účtu:

16037801/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU:

I.

Předmět smlouvy a koupě

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při dodávce silničního vozidla zn. AEBI, typ MT 720 výr. č. TAH31101EG1012026, které bylo předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vozidlo 4x2 s přiřaditelným pohonem a ramenovým nosičem na kontejnery“ (dále jako „předmět koupě“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě popř. dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 této kupní smlouvy - Technická specifikace stroje a Příloze č. 2 této smlouvy - Čestném prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů.

Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady, které se k němu vztahují a jsou potřebné k jeho převzetí a užívání (např. technický průkaz, servisní knížka, návod k použití).

3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
4. Prodávající se zavazuje současně zajistit na své náklady dodání předmětu koupě, jeho odzkoušení, předvedení funkčnosti a komplexní seznámení určených zaměstnanců s obsluhou předmětu koupě.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího.
3. Místem plnění záručního a pozáručního servisu je sídlo kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu koupě minimálně 5 dnů před plánovaným termínem pověřené osobě kupujícího.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se ujednává ve výši 2.280.000,- Kč (slovy dvě miliony dvě stě osmdesát tisíc korun českých) bez DPH a 2.758.800,- Kč (slovy dvě miliony sedm set padesát osm tisíc osm set korun českých) s 21% DPH (sazba 21%).

Kupní cena se rovná ceně plnění podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vozidlo 4x2 s přiřaditelným pohonem a ramenovým nosičem na kontejnery“ uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 15.5.2017. Kupní cena je ujednána dohodou smluvních stran. Kupní cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací koupě. Sazba DPH se řídí platnými právními předpisy. Prodávající není oprávněn žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu.

2. Kupní cena bude zaplacená kupujícím na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po převzetí předmětu koupě kupujícím.
3. Daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od dojití faktury kupujícímu, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího.
5. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

IV.

Splnění závazku (dodání předmětu koupě) Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě

1. Ke splnění závazku prodávajícího dojde odevzdáním předmětu koupě kupujícímu v místě plnění, převzetím kupujícím a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami a předání dokladů dle čl. 1 odst. 2 této kupní mlouvy.
2. Při přebírání předmětu koupě je kupující povinen předmět koupě prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Kupující je dále oprávněn ověřit před převzetím předmětu koupě jeho funkčnost v provozu.
3. Prodávající písemně doloží kupujícímu, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní či faktické vady.
4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem protokolárního odevzdání a převzetí předmětu koupě dle bodu 1. tohoto článku smlouvy.
5. Pokud předmět koupě obsahuje jakékoliv vady, má právo kupující odmítnout jeho převzetí. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad, v rámci něhož má kupující právo:
 - a) dohodnout se s prodávajícím na způsobu a termínu pro odstranění vad. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad se prodávající dostává do prodlení se splněním svého závazku splnit svůj závazek řádně a včas prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění dle čl. II bod 1.,
 - b) odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení se považuje za účinné buď podpisem prodávajícího na Zápisu, nebo v případě, že jej prodávající podepsat odmítne, dnem, kdy Zápis dojde prodávajícímu.

V.

Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
2. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu kupujícího na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit kupní cenu ohledně zadržované kupní ceny nebo její části.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smlouvenému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců nebo 2000 Mth ode dne předání bezvadného předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá prodávající za vady předmětu koupě v době jeho předání.
4. Vady předmětu koupě existující v době jeho předání (dojde-li k jeho převzetí kupujícím) a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou (dále jako „reklamací“). V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Kupující má vůči prodávajícímu podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 30 dnů od dojití reklamacie,

- b) požadovat slevu z kupní ceny, pokud nedojde k opravě v přiměřené nebo dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,
 - c) vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že prodávající je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat dodání nového předmětu koupě, pokud předmět koupě vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňující,
 - e) odstoupit od smlouvy.
- 5. Uplatněním práv dle bodu 4. tohoto článku smlouvy nezaniká právo na náhradu škody či sankce.
 - 6. Jakékoliv finanční nároky dle bodu 4. tohoto článku je kupující oprávněn uhradit ze zadržené kupní ceny nebo její části dle bodu 2. tohoto článku.

VI.

Porušení smluvních povinností

- 1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) prodávající se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč,
 - b) prodávající se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby odstranění vady uvedené v Zápisu dle čl. IV. bod 4. písm. a) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,-Kč,
 - c) prodávající se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby odstranění reklamované vady dle čl. V. odst. 4 písm. a) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
- 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení Občanského zákoníku.
- 2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- 3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 paré s platností originálu, přičemž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
- 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
- 5. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato kupní smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí smluvních ujednání podle této smlouvy jsou tyto přílohy seřazené podle pořadí závaznosti pro případ rozporů, které jsou uvedeny na konci této smlouvy.

VIII.

Podpisy smluvních stran

1. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 26.6.2017



.....
Prodávající: Filip Hachle

V Novém Jičíně dne 26.6.2017

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace ①
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

.....
Kupující: ing. Václav Bukovský

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace stroje

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Příloha č.2 Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „**Vozidlo 4x2 s přiřaditelným pohonem a ramenovým nosičem na kontejnery**“ čestně prohlašujeme, že společnost HANES s. r. o, IČ. 26131919 se sídlem U Albrechtova Vrchu 7, 155 00 Praha 5 dodá vozidlo splňující níže definované technické parametry:

	Minimální požadavek zadavatele
Motor	zdvihový objem motoru min. 2 900 cm ³ , točivý moment min. 400 Nm, pohon vznětovým motorem o výkonu min. 80 kW, kroutící moment motoru min. 400 Nm, , emisní norma motor Euro VI
Podvozek	4x2 s přiřaditelným předním náhonem na 4x4, rozvor 2500 - 2800 mm, výška max. 2450 mm vč. majáku, šířka max. 1600 mm bez zrcátek
Celková hmotnost zařízení	max. 630 kg
Nosnost zařízení	min. 2 000 kg
Převodovka	manuální, min. se 6 převody vpřed a 1 vzad, integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně
Řízení	levostranné s hydraulickým posilovačem,
Náprava	Přední náprava pevná řiditelná, zadní náprava pevná, hnaná s uzávěrkou diferenciálu, odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách, stabilizátor obou náprav, kotoučové brzdy na obou nápravách, kola zadní nápravy v provedení dvou-montáž (snížení těžiště)
Brzdový systém	s ABS a hydraulickým posilovačem, mechanická parkovací brzda
Výfuk	směr vyústění nahoru podél kabiny
Světla	pro zimní údržbu, výstražné zařízení oranžové barvy (maják)
Nakládací zařízení	dvouramenné s hydraulickým ovládáním jednotlivých pohybů přímo na nástavbě
Podvozek	ochrana proti korozi
Kabina	třímístná zvukově izolovaná, odpružené sedadlo řidiče, rám kabiny a opláštění ocelové s antikorozi úpravou, kabina barvy RAL 2011
Klimatizace	Ano
Certifikace CE	Stroj musí mít certifikát CE (prohlášení o shodě)
Záruka	2 roky / 2000 Mth

Všechny tyto požadované parametry dodávané vozidlo plní beze zbytku.

V Praze, dne 26.6.2017



Podpis oprávněné osoby

Filip Hachle

///:HANES

s. r. o.

V Praze dne 26.6.2017

Popis víceúčelového komunálního vozidla:

MT 720-4x4**AEBI****AEBI MT 720 4x4 - kategorie N2G 5,5t****v provedení třístranný sklápěč
s komunální hydraulikou****euro6**

Nabídka je tvořena dle Vámi zadáných požadavků.

Vozidlo může být postaveno v dalších možných variantách a dovybaveno širokou nabídkou originálního příslušenství...

Nabídku tudíž můžeme upravovat a dále optimalizovat jak po technické tak i cenové stránce!

Pro bližší informace, případné upřesnění nabídky mě neváhejte kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

David Rýdel

HANES s.r.o.

Tel.: +420 220 190 628
Fax: +420 220 190 620Mobil: +420 607 089 829
E-mail: david@hanes.cz**///:HANES**

s. r. o.

office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz
sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5

Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984

IC: 26131919, DIC: CZ 26131919

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA AEBI MT 720 4x4 - EURO 6

ROZMĚRY A HMOTNOSTI:

(dle specifikace)

Rozvor vozidla:	2 330 / 2 600mm	
Šířka vozidla:	1 600 mm	
Výška vozidla (kabina) :	2 230 mm (dle použitých pneu a	
typu odpružení)		
Délka	4 375 / 4 675mm	
Rozměr ložné plochy:	2 600 / 2900 / 3200 mm x 1 600mm	
Výška bočnic ložné plochy:	400 mm	
Kategorie Vozidla	N2 / N2G	SS (Speciální stroj)
Celková hmotnost vozidla:	5 500 kg	6 500 kg
Pohotovostní hmotnost vozidla:	2 150 kg	2 150 kg
Užitečné zatížení vozidla:	3 350 kg	4 350 kg
Maximální zatížení PN:	2 400 kg	2 800 kg
Maximální zatížení ZN:	3 800 kg	4 000 kg
Přívěs nebrzděný / brzděný:	750 / 3500 Kg	750 / 3500 Kg

AEBI

Pohotovostní hmotností vozidla se rozumí hmotnost v základním provedení, tj. bez nástaveb a volitelného příslušenství.

RÁM PODVOZKU

Robustní podélné "U" nosníky šroubované k příčným nosníkům zaručují výborné vlastnosti rámu při torzním namáhání. Barva černá RAL 9005. Volitelně možno použít přídavný antikoroziní nástřík.

MOTOR:


Výrobce VM Motori S.p.a. typ R754EU6 = **EURO 6**, řadový vznětový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem s chladičem stlačeného vzduchu, elektronicky řízené přímé vstřikování COMMON RAIL s vyhřívaným filtrem a předfiltrem paliva, kapalinové chlazení. Diagnostika elektronických a mechanických komponentů, včetně záznamu anomálie komponentů. Filtr pevných částic, katalyzátor SCR, výfuk vyveden vertikálně za kabinou. Nádrž na AdBlue vlevo 14l. Palivová nádrž vpravo 90l.

zdvihový objem:	2 970 cm ³
max. výkon (EEC):	80 kW (110 Hp) při 3 000 ot.
max. krouticí moment:	420 Nm již při 1 100 ot.

euo6

Pohonný řetězec:

- Motor
- Převodovka
- Rozvodovka pohonu 4x4
+ Redukční převodovka
- Motorový mechanický náhon PTO
pro pohon hydraulického systému



/// office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5	
Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984	IC: 26131919, DIC: CZ 26131919

OJKA:

Jednokotoučová suchá s hydraulickým posilovačem (průměr 280), bezazbestové obložení s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle.

PŘEVODOVKA:

ZF plně synchronizovaná. Manuální řazení s bovdenovým převodem, 6 převodů vpřed a 1 převod vzad. Možnost připojení vedlejšího náhonu na levé straně skříně.

POHON 4x4 - ROZVODOVKA

Řaditelný přední náhon, rozdělení hnací síly v poměru (50:50). **Redukční převodovka je integrovaná v rozvodovce.** Rozvodovka není vybavena mezinápravovým diferenciálem a pohon 4x4 lze využívat pouze mimo zpevněné komunikace, nebo na kluzkém povrchu (při zimní údržbě). Diferenciál zadní nápravy je volitelně vybaven uzávěrkou. Ovládání řazení uzávěrky diferenciálu zadní nápravy je elektro-pneumatické z kabiny řidiče.

Převodový poměr rychlý: 1 : 1,05

Převodový poměr redukce: 1 : 3,937

Volitelně může být vozidlo vybaveno trvalým pohonem 4x4, redukční převodovka pak bude vybavena mezinápravovým diferenciálem s uzávěrkou.

BRZDOVÝ SYSTÉM:

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech. Elektronický indikátor opotřebení brzdového obložení. Kontrolky poruchy okruhu a nízké hladiny brzdové kapaliny. Provozní brzdy kapalinové dvou-okruhové. Parkovací brzda bubnová, působící na zadní kola. ABS systém se dodává jako volitelné vybavení (povinná výbava pro vozidla kategorie N2).

NÁPRAVY A PÉROVÁNÍ:

Přední náprava pevná řiditelná, alternativně poháněná. Náboje všech kol uloženy v kuželíkových ložiscích s plastickým mazivem. Zadní náprava hnací, pevná.

Pérování je navrženo s parabolickými listovými pery, která jsou doplněna hydraulickými tlumiči v kombinaci s pryžovými dorazy vpředu i vzadu. Přední i zadní náprava může být volitelně vybavena **stabilizátory**.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM:

Elektrický rozvod o napětí 12V s regulátorem napětí, startér 2,3kW, akumulátor 12V 100Ah, alternátor 12V 105A, mechanický odpojovač baterií.

KABINA:

Sklápěcí kabina s robustním ocelovým rámem je povrchově chráněna proti korozi a má pozinkovanou podlahu. Sklápění kabiny se provádí pomocí ručního hydraulického čerpadla. Odpružení kabiny je kombinované s pryžovými lůžky a hydraulickými tlumiči. Sedačka řidiče je umístěna před přední nápravou. Zadní stěna kabiny je vybavena rozměrným oknem. Čelní vícevrstvé bezpečnostní okno skýtá dokonalý panoramatický výhled a volitelně může být vybaveno elektrickým vyhříváním. Vynikající výhled do stran zajišťují rozměrná okna a další prosklené plochy v dolní části dveří. Spouštění dveřních oken je ve standardu ovládáno elektricky. Dveře kabiny jsou vybaveny dorazem a tlumícím válcem pro zamezení poškození a odkládací přihrádkou. Ergonomicky tvarované sedačky jsou vybaveny bezpečnostními pásy, volitelně mohou být mechanicky nebo pneumaticky odpružené. Uspořádání sedaček může být 1+2, a nebo 1+1. Kabina je dobře tepelně i hlukově izolována, je vybavena panoramatickými vnějšími zrcátky (volitelně vyhřívány), sluneční clonou pro řidiče i spolujezdce, přihrádkou pro možnost instalace radia (příprava pro rádio ve standardu), popelníkem a zapalovačem (zásuvka 12V), odkládací plochou. Horní konzole kabiny obsahuje odkládací přihrádky, místo pro digitální tachograf, reproduktory, nastavitelné vnitřní osvětlení. Standardně je kabina vybavena vytápěním a ventilací, volitelně může být vybavena klimatizací.

 office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5	
Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984	IC: 26131919, DIC: CZ 26131919

HYDRAULICKÝ SYSTÉM:

Vozidlo je vybaveno dvouokruhovou („komunální“) hydraulikou vhodnou pro používání radlice (šípové i rovné) a pro pohon sypače. Tandemové čerpadlo pro nezávislý pohon okruhů:

Hydraulický okruh ovládací (např. sklápění korby, anebo pro ovládání radlice):

- max. tlak: 250 bar
- max. průtok: 30 ltr/min

Hydraulický okruh výkonový (např. pro pohon sypače, anebo válcového kartáče):

- max. tlak: 180 bar
- max. průtok: 50 ltr/min

NÁSTAVBA – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Standardní sklápěč dodávaný přímo z výrobního závodu:

- Korba s ocelovou podlahou, ta je vyrobena z jednoho kusu materiálu o rozměrech: 2 600 / 2900 / 3200 mm x 1 600mm
- Čtyři integrované upínací oka, sklopné, zapuštěné v podlaze
- Ocelové bočnice, standardně v šedé barvě (volitelné hliníkové bočnice)
- Bočnice a zadní čelo s výškou 400 mm, nedělené sklopné a výklopné
- Přední čelo ocelové pevné, volitelně zvýšené 1200 mm,
- Čtyřbodový mezirám nástavby, který umožňuje upnutí dalších nástaveb vybavených příslušným pomocným rámem
- Otvírání bočnic s mechanickými zámky,
- Hydraulické ovládání sklápěče

UPNUTÍ PŘEDNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vozidlo je vybaveno pevnou upínací deskou DIN B velikost 3 pro upnutí sněhové radlice, kartáče, navijáku nebo jiného vhodného příslušenství.

Volitelně vozidlo může být vybavenou integrovanou deskou se zvedacím mechanismem a universálním adaptérem typu „multicar“ pro upnutí sněhové radlice, kartáče, kropící lišty anebo jiného vhodného příslušenství



/// office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5	
Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984	IC: 26131919, DIC: CZ 26131919