



ETICS - zateplení ostění a parapetu okna



1. Vnitřní omítka
2. Obvodová konstrukce
3. Okenní profil
4. Lepící tmel
5. Tepelná izolace EPS tl. 160 mm
6. Štěrkový tmel
7. Skleněná síťovina
8. Tenkovrstvá omítka

9. Rohový profil
10. Parapet s ukončovacím U profilem
11. Trvale pružný tmel
12. Tepelná izolace MW tl. 160 mm
13. Tepelná izolace MW tl. 30 mm

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005

Zodpovědný projektant			
ING. PAVEL VÝVODA			
Katastrální území	Nový Jičín - Dolní Předměstí 707465		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín	Datum	1/2017
Název akce	Zateplení objektu bytového domu Luční č.o.4, č.p.1825, na parc.č.st.1272 v k.ú.Nový Jičín - Dolní Předměstí	DPS	
Výkres	ETICS - zateplení ostění a parapetu okna	část D	výkres č. 29