



ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

V ROSTLÉM TERÉNU



V KOMUNIKACI



POZNÁMKA :

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT VYKOPÁNO V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI SKLONY A SPÁDY.
POTRUBÍ MUSÍ BÝT POLOŽENO NA 100 MM VYSOKÉ, DOBŘE UPRAVENÉ, STLAČENÉ NÁSYPNÉ
VRSTVĚ Z MATERIÁLU BEZ KAMENŮ (PÍSEK) TAK, ABY SE DODRŽOVALA STEJNOSMĚRNOST ULOŽENÍ.

PROJEKTANT	JAN HUVAR	<div><div>UniProjekt</div><div>projektční kancelář</div><div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div><div>Telefon: 556 701 746</div><div>556 701 273</div><div>E-mail: uniprojekt@uniprojekt-nj.cz</div></div>	VÝTISK ČÍSLO	
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR			
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR			
INVESTOR	Město Nový Jičín			
	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			
MÍSTO	parc.č. 692/94, 692/1; k.ú.: Bludovice u Nového Jičina			
STAVBA ÚTULEK PRO PSY			STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	
OBJEKT	SO07 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE		ČÍS.ZAKÁZKY 30/2017	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení D.2 b) Výkresová část		MĚŘÍTKO	DATUM 10/2017
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ		FORMÁT 2XA4	Č.VÝKR. 03