



ROZVOD VODY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ
TRUBKA PPR PN16 IZOLOVAT NÁVLIZOLACÍ
D – VNĚJŠÍ ROZMĚR TRUBKY
TL.IZOLACE SV 9mm
TL.IZOLACE TV DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ
— · — · — · — · — STUDENÁ VODA
— · — · — · — · — TEPLÁ VODA
ZÁS.TV 15L-UMÍSTĚNÍ POD UMYVADLEM
SV-KK-20,ZV-20,PV-15
TUV-KK-20
UBS-15...UMYV.BATERIE STOJANKOVÁ DN15
RV -15...ROHOVÝ VENTIL DN15

Zodp. projektant		Navrhl	
Pantůčková M.		Pantůčková M.	
Investor Město Nový Jičín			
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			
Akce		Formát	
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR OBŘADNÍ SINĚ RADNICE NA ULICI MASARYKOVY NÁM.1/1 V NOJÉM JIČÍNĚ		Datum	
		Účel	
		Měřítko	
Obsah		Číslo výkresu	
ZDRAVOTECHNIKA		D.1.4.A-3	
VODAINSTALACE – PŮDORYS		1: 50	