



POZNÁMKA 1: ZÁKLADOVÉ PÁSY
- PROSTÝ BETON B20 (C 16/20), ZALOŽENÉ DO ROSTLÉHO TERÉNU MIN. 500 MM
BET. ZÁKLAD NUTNO ZALOŽIT- OBVOD 1200 MM A VNITŘNÍ ZDIVO 700 MM
NAD ZÁKLADOVÝMI PÁSY CELOPLOŠNĚ ŽB DESKA TL.150 MM
SE SÍŤOVINOU KARI 6/150 x 6/150 MM
PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ JE NUTNO OVĚŘIT MÍSTNÍ PODMÍNKY
PRO ZÁKLADÁNÍ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT ZÁKLADOVOU SPÁRU - DOPLNĚNÍ
O ODVODNĚNÍ DRENÁŽÍ, PŘÍPADNĚ PROVĚST
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ TL. 100 MM

POZNÁMKA 2: PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁKLADOVÝCH PÁSECH
(KANALIZACE, VODY, PLYNU A KABELŮ NN)
VIZ. SAMOSTATNĚ PROJEKTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POZNÁMKA 3: PŘED ZABETONOVÁNÍM ZÁKLADŮ NUTNO
PROVĚST ZEMLNĚNÍ - VIZ. PROJEKT ELEKTRO

POZNÁMKA 4: PO ODKRYTÍ STVEBNÍ JÁMY NUTNO PROVĚST GEOLOGICKÝ A HYDROLOGICKÝ
PRŮZKUM A POSODIT ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY (PODLOŽÍ)
A POSODIT ZDA NAVRŽENÁ HYDROIZOLACE VYHOVÍ
(VŠE ZAZNAMENAT VE STAVEBNÍM DENÍKU)

POZNÁMKA 5: DRENÁŽ Ø 100 MM NAPOJENA NA DEŠŤOVOU KANALIZACI

POZNÁMKA 6: NAVRŽENÁ HYDROIZOLACE SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO PROTIRADONOVÁ IZOLACE
PŘED ZAKRYTÍM IZOLACE PROVĚST KONTROLU JEJÍ FUNKČNOSTI
(CELISTVOSTI A NEPORUŠENOSTI)

INVESTOR:	MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁM. 1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	ARCHITRÁV s.r.o. projekční atelier Nerudova 28 Nový Jičín 741 01 tel. 556 705 070 email: archa@pplet.cz						
NAVRHL:	Ing. arch. Ivo Domorák							
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Ivo Domorák							
KRESLIL:	Bronislava Rotková							
NÁZEV : REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA		<table><tr><td>DATUM</td><td>06/2011</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>RDS</td></tr><tr><td>ZAKÁZKA Č.</td><td></td></tr></table>	DATUM	06/2011	ÚČEL	RDS	ZAKÁZKA Č.	
DATUM	06/2011							
ÚČEL	RDS							
ZAKÁZKA Č.								
OBSAH : PŮDORYS ZÁKLADU		<table><tr><td>MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50</td><td>ČÍSLO VYKRESU: F1.1.02</td></tr></table>	MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50	ČÍSLO VYKRESU: F1.1.02				
MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50	ČÍSLO VYKRESU: F1.1.02							