

OBSAH

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU.....	2
B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.....	3

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby	Oprava kamenného divadla na Skalkách
Katastrální území	Nový Jičín - Horní Předměstí
Stavební objekt	Oprava zídek a laviček
Obec	Nový Jičín
Kraj	Moravskoslezský
Okres	Nový Jičín
Stavebník, objednatel stavby	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212, DIČ: CZ00298212 Mgr. Jiří Schindler
Zpracovatel dokumentace:	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Hemy 914, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 64088545, DIČ: CZ64088545 Ivan Tomek, jednatel společnosti
Zodpovědný projektant:	Ivan Tomek, autorizovaný technik pro dopravní stavby
<i>Oprávnění:</i>	v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1301149
<i>Autorizace:</i>	TD 02 – dopravní stavby, nekolejová doprava, osvědčení o autorizaci č. 17239 TV 03 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační, osvědčení o autorizaci č.28893

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Kamenné divadlo se rozkládá na pozemku p.č. 753 v k.ú. Nový Jičín – Horní předměstí. Areál kamenného divadla je formován zídками, které tvoří jeviště a terasy. Jednotlivé terasy jsou spojeny kamennými schody. Na terasách bylo v minulosti rozmístěno několik řad laviček pro diváky, po nichž nyní zbývají pouze torza podpěr. Kamenné zídky, jako pozůstatek původních staveb, jsou tvořeny pískovcovými bloky různých rozměrů. Šířky zídek jsou v rozmezí 25 až 70 cm. Součástí zbytků původních staveb jsou i kamenná schodiště nacházející se v různých částech tohoto areálu. Kamenné zdivo původních staveb je značně navětralé a postrádá vydrolený spojovací materiál. Některé kamenné bloky jsou uvolněné. Části zídek se nachází pod nánosy zemního materiálu. K destrukci zídek přispěly i kořenové systémy stromů, které v této lokalitě za uplynulá léta vyrostly.

Před opravou budou stávající kamenné zídky očištěny od listí a zemního materiálu. Uvolněné kamenné bloky budou dočasně odstraněny. Stávající spáry ve zdivu budou vysekány do hloubky 70 mm. Uvolněné kamenné bloky budou po úpravě ložné části, která bude spočívat v odstranění všech uvolněných a navětralých částí v místě spoje, opět osazeny do betonového lože. Spárování bude prováděno v klimaticky vhodném ročním období. Zdivo před aplikací spárovací hmoty musí být čisté a nesmí být přemrzlé. Součástí sanačních prací bude oprava zdiva do hloubky 0,6 m pod stávající zemní terén. Stávající zídky proto budou ručně odkopány do předepsané hloubky. Zemina z výkopů bude po opravě zídek použita k opětovnému zásypu konstrukce. Z důvodů přítomnosti většího množství zadržené vody v lesní půdě bude do výkopu základů zídek osazen odvodňovací flexibilní drén se zásypem drceným kamenivem obaleným v separační geotextilii. Zdivo pod úrovní terénu bude očištěno od zeminy, spáry budou vysekány na hl. 70 mm a bude provedeno opětovné přespárování zdiva.

Součástí stavebních prací je také osazení 12 ks nových laviček, které budou rozmístěny na terasách. Lavičky budou osazeny na betonových patkách 0,25 x 0,3 x 0,7 m zapuštěných do terénu. Sedací část tvoří dvojitý opracovaný dubový hranol 15 x 8 cm kotvený k betonovým patkám. Na krajních lavičkách v každé řadě bude shora přes oba hranoly umístěna nerezová cedule, která bude zapuštěna do dřeva a připevněna šroubem v každém rohu. Na těchto nerezových cedulích (kartáčovaný povrch, tl. 1,5 mm, o rozměrech cca A4) budou vyryty tématické citáty.

U vstupu do areálu bude osazena informační plastová cedule zasazena do dřevěného dubového rámu, který bude kotvený na betonové patky. V areálu bude také osazen odpadkový koš z nerezového materiálu obložený dubovými latěmi kotvený do betonové patky a dva kusy dubových stolových kulatých desek o průměru 80 cm a tloušťky 8 cm. Stolové desky budou upevněny na pařezy ponechané po vykácených stromech.

Navrhovaná stavební úprava řeší sanaci stávajících kamenných zídek, které v důsledku stáří a klimatických vlivů čelí rozpadu a destrukci. Provedená úprava prodlouží jejich životnost. Osazení nového mobiliáře přispěje k rozšíření možností využívání tohoto areálu.

Ve Valašském Meziříčí 20.06.2019